




# QUICK·STEP®

FLOOR DESIGNERS

## Laminated Wooden Flooring



MADE IN BELGIUM





## Wood for Life

Are you looking for a warm, authentic interior? Then you'll fall in love with the natural beauty of wood. Bring the wonder of the outdoors into your home and surround yourself with the luxurious feel of natural wood flooring.

The secret behind our floors is a genuine passion for high-performance design and flooring made with love, for you to enjoy for the rest of your life.

## Easy Installation

Whether you do it yourself or get help from a professional, and whether your choice is floating or glued-down installation, it's as easy as 1-2-3!

Our **Uniclic (Multifit)** system makes it easy to fully close the joints.



Dimension L x W	Thickness	Coverage Per Box	Joint	Durability	Aqua Protect
1261 x 192 mm	8 mm	23.45 sq. ft. (9 planks)	4V (Bevel)	AC4 (Class 32)	Yes



# FACTORY WARRANTY

	Method Methode Méthode Methode	Parameters Parameters Paramètres Parameter	Norm requirements Normvereisten Exigences de normes Normvorschriften	Values   Waarden Valeurs   Werte
Class of use   Gebruiksklasse Classe d'utilisation   Nutzungsklasse	EN 13329		Class 32   Klasse 32 Classe 32   Klasse 32	All residential use up to commercial use Van residentiële tot commercieel gebruik Toutes, de l'utilisation résidentielle à l'utilisation commerciale Alle, von der Wohn- bis zur Gewerbenutzung
Wear resistance   Slijtageweerstand Classe de résistance   Verschleißwiderstand	EN 13329		≥ 4000	≥ 4000
Wearclass   Slijtageklasse Classe de résistance   Widerstandsklasse	EN 13329		AC 4	AC 4
Thickness swelling   Dikte zwellling Gonflement d'épaisseur   Quelldecke	EN 13329		≤ 18 %	OK
General aspect of installed flooring Algemeen Aspect van geïnstalleerde vloer Aspect général du plancher installé Allgemeiner Zustand des Untergrundfußbodens	EN 13329	Height Difference Hoogteverschil Différence de hauteur Höhenunterschied	≤ 0,15 mm	
		Openings   Openingen Ouvertures   Öffnungen	≤ 0,20 mm	
		Flatness length Lengte vlakheid Longueur aspect plat Ebenheit Länge	Concave   Concaaf Concave   Konkav ≤ 0,50 % Convex   Convex Convexe   Konkav ≤ 1,00 %	≤ 0,50 % ≤ 1,00 %
		Flatness width Breedte vlakheid Largeur aspect plat Ebenheit Breite	Concave   Concaaf Concave   Konkav ≤ 0,15 % Convex   Convex Convexe   Konkav ≤ 0,20 %	≤ 0,15 % ≤ 0,20 %
Impact class   Impactklasse Classe d'impact   Aufprallklasse	EN 13329		IC2	IC2
Staining   Spatten Taches   Fleckenbildung	EN 438-2,15		5 (group 1&2) 4 (group 3)	5 (group 1&2) 4 (group 3)
Light Fastness   Lichtvastheid Résistance à la lumière   Lichtbeständigkeit	EN 438-2,16		≥ 6	7
Burning cigaret   Brandende Sigaret Brûlures de cigarettes Zigarettenbrand	EN 438-2,18		4	4
Movement of furniture feet Beweging van meubelpoten/wieljes Mouvement des pieds de meubles Bewegung von Möbelfüßen	EN 424			No damage Geen schade Pas de dommages Keine Beschädigungen
Castor Chairs Stoelen op wieljes Chaises à roulettes Rollstühle	EN 425			No damage Geen schade Pas de dommages Keine Beschädigungen
Slip resistance Slip weerstand Résistance aux glissements Rutschfestigkeit	EN 13893		Class DS: ≥ 0,30 µ	Class DS
Emission of formaldehyde Formaldehyde-emissie Emission de formaldehydes Formaldehydausdünstung	EN 717-2		Class E1: ≤ 3,5 mg/m <sup>3</sup> .h	Class E1
Reaction to fire   Brandreactie Réaction au feu   Feuerfestigkeit	EN 13501-1		Elf S1	Clf S1
Thermal resistance   Thermische weerstand Résistance thermique   Wärmerwiderstand	ISO 8302		max. 0,15 m <sup>2</sup> KW	R = 0,055 (m <sup>2</sup> KW)
Underfloor heating   Ondervloerverwarming Chauffage par sol   Fußbodenheizung		Specific instructions   Specifieke instructies Instructions spécifiques   Besondere Nutzungsanweisungen		OK

The data in this information sheet are based on internal testing and are purely informative and are provided according to Lincor BV knowledge at the time of issue. Nothing in this information sheet can be construed as a commitment of Lincor BV, nor can it result in any liability whatsoever of Lincor BV. The information provided is subject to change at any time without any prior notification. De informatie in deze brochure is gebaseerd op interne onderzoeken. Het inhoudsgebied kan gewijzigd worden zonder kennisgeving van Lincor BV. Het materiaal van de publicatie kan beschadigd zijn. Het is niet mogelijk om aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade van welke aard ook voortvloeiende uit het gebruik van Lincor BV, en in geen geval aansprakelijkheid worden gecreëerd voor de verspreide informatie. Die gegabenen op eenzijdige wijze wijziging, en die het geen welke manier of zonder enige voorafgaande kennisgeving, is geen document van welke aard ook informatie. L'equipe sur les résultats de tests réalisés en interne, sont purement informatives et reflètent les connaissances de Lincor BV au moment de leur publication. Aucune de ces informations ne peut être considérée comme un engagement de la part de Lincor BV, et ne peut en aucun cas engager la responsabilité de Lincor BV. Ces informations peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Die Angaben auf diesem Informationsblatt basieren auf internen Prüfverfahren und werden lediglich Informationszwecken. Sie entsprechen dem Kenntnisstand von Lincor BV zum Ausgabedatum. Keine Angabe auf diesem Informationsblatt kann als eine Verpflichtung von Lincor BV, auf keinen Fall werden oder zu einer in sich selbst gebunden Haftung von Lincor BV führen. Die gegabenen Informationen können jederzeit ohne vorherige Mitteilung geändert werden.



EDP 328 - **BARN OAK**



EDP 040 - **BURLEY OAK**



EDP 583 - **NATURAL VARNISHAD OAK**



EDP 064 - **COYOTE OAK**



**EDP 017 - BURLINGTON OAK**



**EDP 902 - IPANEMA OAK**



EDP 67 - **SAND OAK**



EDP 28 - **DALTON OAK**



**EDP 27 - NEWPORT OAK**



**EDP 544 - SELECT WALNUT**



# QUICK·STEP®

FLOOR DESIGNERS



F★★★★  
COMPLIANT



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

@quickstepfloors

